L'abri de piscine

Elliptik

Le bas téléscopique avec rails ou monorail

Je veux profiter de ma piscine plus longtemps !

Des lignes galbées pour une grande élégance

L'abri de piscine galbé avec rails des 2 côtés ou monorail de la collection ELLIPTIK propose une forme unique. Sa particularité réside dans sa légère réhausse design en partie centrale. Au-delà du rendu esthétique hors du commun qu'elle procure, cette réhausse dote le modèle ELLIPTIK d'un plus grand confort d'utilisation puisqu'elle permet plus de hauteur sous abri en partie axiale. La baignade devient donc ample et aérée même si l'espace couvert est bas...

Ce modèle conjugue donc en toute harmonie les avantages d'un abri bas dont la caractéristique essentielle est de se faire discret, à des fonctionnalités de confort dignes d'abris plus grands ou plus hauts.

Modulable à l'envi, cet abri offre une grande simplicité d'utilisation, la présence de rail(s) permettant une manipulation aisée, pouvant facilement se faire seul.

Les Garanties

Les abris Piscine Gustave Rideau sont conformes à la norme NF-P 90 309.

La réputation des abris de piscine Rideau n'est plus à faire en matière de qualité et de sécurité.

Elle repose notamment sur :

- une fabrication 100% made in France,
- la certification Qualicoat et Qualimarine des profilés en aluminium, ces labels attestant de la qualité du thermolaquage de l'aluminium,
- une pose assurée par des équipes de menuisiers aluminium professionnels,
- une garantie 10 ans qui couvre la résistance de la structure de l'ouvrage,
- une garantie biennale pour les pièces d'usure.

ABRI PISCINE
GUSTAVE RIDEAU

L'abri de piscine

Elliptik

Le bas téléscopique
avec rails
ou monorail

Avec ou sans rails, fixes ou télescopiques, bas, mi-hauts ou hauts, les abris de piscine galbés de la collection ELLIPTIK ont des configurations et des fonctionnalités multiples.

Avec leurs lignes arrondies, les abris de piscine galbés se fondent parfaitement dans leur environnement.

Lorsque les abris de piscine de la collection ELLIPTIK sont télescopiques, leurs modules, indépendants les uns des autres, permettent de dégager votre piscine en totalité ou en partie, dans un sens comme dans l'autre, pour s'adapter au mieux à votre piscine et à vos besoins de fonctionnalités.

“Une manipulation simple et facile par une seule personne”

“Une intégration parfaite de l'abri dans son environnement pour une discrétion totale”

“Des modules indépendants les uns des autres pour un système d'ouverture à la carte...”



TECHNICITÉ

TRANSPARENCE TOTALE

Remplissage en polycarbonate transparent. Plaques de remplissage installées en feuillure avec joint E.P.D.M. en toute périphérie de la plaque de remplissage.

FONCTIONNALITÉ

- Modèle avec rails des 2 côtés :

Abri télescopique selon un système gigogne avec un repli du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit et, dans tous les cas, en ouverture centrale. Modules indépendants les uns des autres.

- Modèle monorail :

Le rail latéral peut être disposé d'un côté comme de l'autre en fonction de l'esthétisme et de l'intégration souhaitée avec l'habitat.

FACILITÉ D'UTILISATION

Rail thermolaqué au sol avec possibilité d'être encastré dans la plage. Galets Ertalyte® avec axe inox à système d'ancrage permanent et galets inox à roulement à billes en contre-fort.

SOLIDITÉ

Aluminium d'alliage 6060 T6. Profilés de 50mm à 80mm et interstices de 15mm entre les arches. Pièces et visseries inox qualité marine. Joints d'étanchéité et brosses nylon entre les arches, à la base des tympans et à la base latérale des modules. Renfort intermédiaire aluminium à chaque élément et renfort intermédiaire en entraxe dans le sens d'ouverture.

OPTIONS

Tympan semi-relevable.

Porte latérale coulissante (sur grand module uniquement) :

La porte latérale coulissante est une porte positionnée sur un côté de votre abri de piscine. Sur les abris bas, elle offre un accès direct à la plage située sous le plus haut des modules.

DIMENSIONS

Hauteur variable selon la largeur de l'abri et le nombre d'éléments.

Nombre de modules		4	5	6	7
Longueur		8,35m	10,42m	12,50m	14,58m
Longueur entre rails	4,18m	x	x	x	x
	4,68m	x	x	x	x
	5,18m	x	x	x	x
	5,68m	x	x	x	x

COULEURS

Couleurs standards : blanc 9010 et ivoire clair 1015.

Autres couleurs de RAL en option.

ABRI PISCINE
GUSTAVE RIDEAU

0 805 805 885 Service & appel gratuits

www.abri-piscine-rideau.com

L'abri de piscine

Elliptik

Je veux profiter de ma piscine plus longtemps !

Le bas téléscopique sans rail

Des lignes galbées pour une grande élégance

L'abri de piscine galbé sans rails de la collection ELLIPTIK propose une forme unique. Sa particularité réside dans sa légère réhausse design en partie centrale. Au-delà du rendu esthétique hors du commun qu'elle procure, cette réhausse dote le modèle ELLIPTIK d'un plus grand confort d'utilisation puisqu'elle permet plus de hauteur sous abri en partie axiale. La baignade devient donc ample et aérée même si l'espace couvert est bas...

Ce modèle conjugue donc en toute harmonie les avantages d'un abri bas dont la caractéristique essentielle est de se faire discret, à des fonctionnalités de confort dignes d'abris plus grands ou plus hauts.

Modulable à l'envi, cet abri télescopique permet de découvrir l'espace aquatique en totalité ou en partie, pour une libération totale ou partielle de la plage.

Les Garanties

Les abris Piscine Gustave Rideau sont conformes à la norme NF-P 90 309.

La réputation des abris de piscine Rideau n'est plus à faire en matière de qualité et de sécurité.

Elle repose notamment sur :

- une fabrication 100% made in France,
- la certification Qualicoat et Qualimarine des profilés en aluminium, ces labels attestant de la qualité du thermolaquage de l'aluminium,
- une pose assurée par des équipes de menuisiers aluminium professionnels,
- une garantie 10 ans qui couvre la résistance de la structure de l'ouvrage,
- une garantie biennale pour les pièces d'usure.

ABRI PISCINE
GUSTAVE RIDEAU

L'abri de piscine

Elliptik

Le bas téléscopique sans rail

Avec ou sans rails, fixes ou télescopiques, bas, mi-hauts ou hauts, les abris de piscine galbés de la collection ELLIPTIK ont des configurations et des fonctionnalités multiples.

Avec leurs lignes arrondies, les abris de piscine galbés se fondent parfaitement dans leur environnement.

Lorsque les abris de piscine de la collection ELLIPTIK sont télescopiques, leurs modules, indépendants les uns des autres, permettent de dégager votre piscine en totalité ou en partie, dans un sens comme dans l'autre, pour s'adapter au mieux à votre piscine et à vos besoins de fonctionnalités.

“ Une intégration parfaite de l'abri dans son environnement pour une discrétion totale ”

“ Transparence du modèle en raison d'un remplissage fait uniquement en polycarbonate transparent ”

“ Manipulation facile du plus petit module vers le plus grand ou du plus grand vers le plus petit ”



TECHNICITÉ

TRANSPARENCE TOTALE

Remplissage en polycarbonate transparent. Plaques de remplissage installées en feuillure avec joint E.P.D.M. en toute périphérie de la plaque de remplissage.

FONCTIONNALITÉ

Abri télescopique selon un système gigogne avec un repli du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit.
Modules dépendants les uns des autres.

FACILITÉ D'UTILISATION

Système exclusif de contreguidage entre les éléments pour faciliter la manipulation.
Galets Ertalyte® avec axe inox.

SOLIDITÉ

Aluminium d'alliage 6060 T6.
Profilés de 80mm et interstices de 18mm entre les arches.
Pièces et visseries inox qualité marine.
Joints d'étanchéité et brosses nylon entre les arches, à la base des tympans et à la base latérale des modules.
Renfort intermédiaire aluminium à chaque élément et renfort intermédiaire en entraxe dans le sens d'ouverture.

OPTIONS

Tympan semi-relevable.
Porte latérale coulissante (sur grand module uniquement) :
La porte latérale coulissante est une porte positionnée sur un côté de votre abri de piscine. Sur les abris bas, elle offre un accès direct à la plage située sous le plus haut des modules.

DIMENSIONS

Hauteur variable selon la largeur de l'abri et le nombre d'éléments.

Nombre de modules		4	5	6	7	8
Longueur		8,35m	10,42m	12,50m	14,58m	16,66m
Longueur entre rails	4,18m	x	x	x	x	x
	4,68m	x	x	x	x	x
	5,18m	x	x	x	x	x
	5,68m	x	x	x	x	
	6,18m	x	x			

COULEURS

Couleurs standards : blanc 9010 et ivoire clair 1015.
Autres couleurs de RAL en option.

ABRI PISCINE GUSTAVE RIDEAU

0 805 805 885 Service & appel gratuits

www.abri-piscine-rideau.com