

# L'abri de piscine ELLIPTIK

Le haut fixe à  
panneaux relevables

*Je veux  
profiter de ma  
piscine plus  
longtemps !*

## Des lignes galbées pour une grande élégance

L'abri de piscine haut fixe à panneaux relevables de la collection ELLIPTIK propose une forme de galbé unique, une légère réhausse design en partie centrale lui donnant beaucoup d'allure et de modernité. L'abri ELLIPTIK haut est idéal pour les particuliers souhaitant faire de leur espace aquatique un véritable pôle bien-être et détente à part entière car il permet de concevoir des plages de piscine sur tout le pourtour du bassin.

Ce modèle offre une grande modularité en matière d'ouverture des panneaux donc de ventilation. Celle-ci peut en effet être assurée partiellement ou totalement sur les parties latérales, la configuration la plus ouverte de cet abri laissant simplement la structure et le toit en place. Pour une mise en sécurité optimale de l'accès au bassin, les parties latérales composées de 2 panneaux relevables permettent de laisser 1 des 2 panneaux en fixe. Une solution idéale avec des enfants en bas âge...



ABRI  
PISCINE  
ELLIPTIK



## Les Garanties

**Les abris Piscine Gustave Rideau sont conformes à la norme NF-P 90 309.**

La réputation des abris de piscine Rideau n'est plus à faire en matière de qualité et de sécurité.

Elle repose notamment sur :

- une fabrication 100% made in France,
- la certification Qualicoat et Qualimarine des profilés en aluminium, ces labels attestant de la qualité du thermolaquage de l'aluminium,
- une pose assurée par des équipes de menuisiers aluminium professionnels,
- une garantie 10 ans qui couvre la résistance de la structure de l'ouvrage,
- une garantie biennale pour les pièces d'usure.

**ABRI PISCINE**  
**GUSTAVE RIDEAU**

# L'abri de piscine ELLIPTIK

Le haut fixe à  
panneaux relevables

Avec ou sans rails, fixes ou télescopiques, bas, mi-hauts ou hauts, les abris de piscine galbés de la collection ELLIPTIK ont des configurations et des fonctionnalités multiples.

Avec leurs lignes arrondies, les abris de piscine galbés se fondent parfaitement dans leur environnement.

Lorsque les abris de piscine de la collection ELLIPTIK sont télescopiques, leurs modules, indépendants les uns des autres, permettent de dégager votre piscine en totalité ou en partie, dans un sens comme dans l'autre, pour s'adapter au mieux à votre piscine et à vos besoins de fonctionnalités.



“ Une ventilation à la carte grâce à des panneaux indépendants les uns des autres ”

“ Volume et hauteur pour un espace se concentrant sur une fonction unique. Le plaisir de la baignade ”

“ Une sécurité renforcée grâce à un dispositif de sécurité directement intégré dans le profil en aluminium et un système anti-chute des panneaux ”

**ABRI PISCINE**  
**GUSTAVE RIDEAU**

0 805 805 885

Service & appel  
gratuits

www.abri-piscine-rideau.com



SEMI-PLAT

BAS



MI-HAUT

HAUT

## TECHNICITÉ

### REPLISSAGE MIXTE

Panneaux relevables et tympans en remplissage en polycarbonate transparent, traité anti-UV sur les 2 faces.

Toiture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV sur les 2 faces.

### FONCTIONNALITÉ

Abri de piscine fixe selon un système de doubles panneaux sur les côtés. Ces panneaux sont relevables et modulables indépendamment les uns des autres, ce qui permet une ouverture totale d'une largeur de 2,10m sur une hauteur de 2m ou une ouverture avec un panneau fixe sur une hauteur de 1,10m laissant une 'fenêtre' ouverte de 2,10m de largeur sur une hauteur de 1m.

### SÉCURITÉ

Dispositif de sécurité intégré dans le profil en aluminium.

Tous les panneaux s'entrebâillent sur une hauteur de 11cm avec un blocage sécurité. Système anti-chute des panneaux.

### FACILITÉ D'UTILISATION

Panneaux relevables par une personne seule.

### SOLIDITÉ

Aluminium d'alliage 6060 T6. Profilés de 120 mm. Pièces et visseries inox qualité marine. Joints glissants et brosses nylon installés en feuillure et de part et d'autre de la plaque. 2 joints à lèvres à la base des deux panneaux (un pour l'étanchéité du sol, l'autre pour l'étanchéité entre les 2 panneaux). Renfort intermédiaire tous les 50cm pour la toiture.

### OPTION LIÉE À L'ACCESSIBILITÉ

Porte accordéon coulissante suspendue. Ce type d'ouverture permet d'éviter un seuil de porte ce qui autorise l'accès de l'abri au plus grand nombre, y compris aux personnes à mobilité réduite.

### DIMENSIONS

- Hauteur variable selon la largeur de l'abri et le nombre d'éléments.
- Largeur : de 6.00 à 10.00 mètres.
- Longueur d'un module en entraxe : 2.10 m.

Dimensions sur-mesure sur demande.

### COULEURS

Couleurs standards : blanc 9010 et ivoire clair 1015.

Autres couleurs de RAL en option.

# L'abri de piscine ELLIPTIK

Le haut  
téléscopique  
avec rails

*Je veux  
profiter de ma  
piscine plus  
longtemps !*

## Des lignes galbées pour une grande élégance

L'abri de piscine haut avec rails de la collection ELLIPTIK propose une forme de galbé unique, une légère réhausse design en partie centrale lui donnant beaucoup d'allure et de modernité. L'aspect 'élancé' de ce modèle est particulièrement éloquent dans sa version haute. C'est aussi dans cette version haute que cet abri télescopique montre toute ses fonctionnalités. Malgré ses dimensions, il offre en effet une pleine maniabilité, même lorsqu'on est seul(e) pour le manipuler...

Il permet aussi, à ceux qui le souhaitent, de créer des plages sur tout le pourtour de l'espace aquatique en ayant la possibilité de les libérer intégralement ou partiellement grâce à la télescopie des modules indépendants les uns des autres.

Enfin, contrairement à sa version fixe, l'abri galbé haut ELLIPTIK avec rails est totalement transparent, que ce soit en façade ou en toiture. Cette configuration autorise donc des moments de détente totale, la sensation d'être dans un espace à part pleinement intégré dans son environnement végétal autorisant une vraie déconnexion avec le quotidien...



ABRI  
PISCINE  
ELLIPTIK



## Les Garanties

**Les abris Piscine Gustave Rideau sont conformes à la norme NF-P 90 309.**

La réputation des abris de piscine Rideau n'est plus à faire en matière de qualité et de sécurité.

Elle repose notamment sur :

- une fabrication 100% made in France,
- la certification Qualicoat et Qualimarine des profilés en aluminium, ces labels attestant de la qualité du thermolaquage de l'aluminium,
- une pose assurée par des équipes de menuisiers aluminium professionnels,
- une garantie 10 ans qui couvre la résistance de la structure de l'ouvrage,
- une garantie biennale pour les pièces d'usure.

 **ABRI PISCINE**  
**GUSTAVE RIDEAU**

# L'abri de piscine ELLIPTIK

Le haut  
téléscopique  
avec rails

Avec ou sans rails, fixes ou télescopiques, bas, mi-hauts ou hauts, les abris de piscine galbés de la collection ELLIPTIK ont des configurations et des fonctionnalités multiples.

Avec leurs lignes arrondies, les abris de piscine galbés se fondent parfaitement dans leur environnement.

Lorsque les abris de piscine de la collection ELLIPTIK sont télescopiques, leurs modules, indépendants les uns des autres, permettent de dégager votre piscine en totalité ou en partie, dans un sens comme dans l'autre, pour s'adapter au mieux à votre piscine et à vos besoins de fonctionnalités.



“ Volume et hauteur pour un espace se concentrant sur une fonction unique : le plaisir de la baignade ”

“ Valorisation patrimoniale de la structure devenue un espace de vie à part entière, indépendant de l'habitat ”

“ Transparence de l'abri grâce à un remplissage effectué exclusivement transparent ”

**ABRI PISCINE**  
**GUSTAVE RIDEAU**



0 805 805 885

Service & appel  
gratuits

www.abri-piscine-rideau.com

SEMI-PLAT

BAS

MI-HAUT

HAUT

## TECHNICITÉ

### TRANSPARENCE TOTALE

Remplissage en polycarbonate transparent.

Plaques de remplissage installées en feuillure avec joint E.P.D.M. en toute périphérie de la plaque de remplissage.

### FONCTIONNALITÉ

Abri télescopique selon un système gigogne avec un repli du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit et, dans tous les cas, en ouverture centrale. Modules dépendants les uns des autres.

### FACILITÉ D'UTILISATION

Rail thermolaqué au sol avec possibilité d'être encastré dans la plage.

Galets Ertalyte® avec axe inox à système d'ancrage permanent et galets inox à roulement à billes en contre-fort.

### SOLIDITÉ

Aluminium d'alliage 6060 T6. Profils de 80 mm, interstices de 18mm entre les arches. Pièces et visseries inox qualité marine. Joints d'étanchéité et brosses nylon entre les arches, à la base des tympans et à la base latérale des modules. Renfort intermédiaire aluminium à chaque élément et renfort intermédiaire en entraxe dans le sens d'ouverture.

### OPTIONS

Porte accordéon coulissante suspendue :

Ce type d'ouverture permet d'éviter un seuil de porte ce qui autorise l'accès de l'abri au plus grand nombre, y compris aux personnes à mobilité réduite. Porte latérale coulissante (sur grand module uniquement) :

La porte latérale coulissante est une porte positionnée sur un côté de votre abri de piscine. Sur les abris mi-hauts elle offre un accès direct à la plage située sous le plus haut des modules.

### DIMENSIONS

Hauteur variable selon la largeur de l'abri et le nombre d'éléments.

Largeur entre les rails : de 3 et 9m.

Longueur : de 4 à 16,66m.

Dimensions sur-mesure sur demande.

### COULEURS

Couleurs standards : blanc 9010 et ivoire clair 1015.

Autres couleurs de RAL en option.